

47. Cadera-muslo. Anatomía.
48. Cadera-muslo. Lesiones y exploración.
49. Cadera-muslo. Tratamiento conservador.
50. Cadera-muslo. Cirugía.
51. Rodilla. Anatomía.
52. Rodilla. Lesiones y exploración.
53. Rodilla. Tratamiento conservador.
54. Rodilla. Cirugía.
55. Tobillo-Pie. Anatomía.
56. Tobillo-Pie. Lesiones y exploración.
57. Tobillo-Pie. Tratamiento conservador.
58. Tobillo-Pie. Cirugía.
59. Ortesis en el deporte.
60. Bases Biomecánicas del Deporte.
61. Anatomía e histología del músculo.
62. Fisiología de la contracción muscular.
63. Sistema Nervioso Central y Deporte.
64. Sistema Encrino y Deporte.
65. Aparato Digestivo y Deporte.
66. Riñón y Deporte.
67. Fisiología de las cualidades físicas.
68. Cineantropometría.
69. Prevención en el deporte.
70. Agentes farmacológicos.
71. Abuso de Drogas en el Deporte.
72. Problemas especiales de los deportes competitivos.

Molina de Segura, 16 de enero de 2007.—El Alcalde, Eduardo Contreras Linares.

## Murcia

### **1269 Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución AQ1-1, Alquerías (expediente 1.462GD05).**

La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en su sesión celebrada el pasado 22/11/06, aprobó entre otros el siguiente acuerdo:

“Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución Aq-1-1, Alquerías”.

Contra la precedente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de recepción de la presente publicación y contra la resolución expresa o presunta de dicho recurso, recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en

que le sea notificada dicha resolución, si esta es expresa, o desde que pueda entenderse desestimado por silencio administrativo.

Igualmente se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el órgano de dicha Jurisdicción y en el plazo indicados. Murcia, 4 de diciembre de 2006.— El Teniente de Alcalde de Urbanismo.

## Murcia

### **1297 Aprobación Definitiva del proyecto de Plan Parcial del Sector ZU-JN3 “Crecimiento Residencial de muy baja densidad en Javalí Nuevo Oeste”.**

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2006, acordó aprobar definitivamente el proyecto de Plan Parcial del Sector ZU-JN3 “Crecimiento residencial de muy baja densidad en Javalí Nuevo Oeste”.

Contra el referido acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha adoptado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y, contra la resolución expresa o presunta de dicho recurso, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que sea notificada dicha resolución, si ésta es expresa, o desde que pueda entenderse desestimado por silencio administrativo.

Asimismo se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Órgano de dicha Jurisdicción y en el plazo indicados.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el art.º 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, y el art.º 194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el presente anuncio servirá de notificación para todos aquellos interesados en el expediente que sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o, intentada ésta, no se hubiese podido practicar y, en particular, a D. Ramón Hernández Tortola y D. Miguel Lajarín Hernández.

El texto de las normas urbanísticas del referido Plan Parcial es el siguiente:

#### “N.1.- INTRODUCCIÓN.-

Las presentes NORMAS URBANÍSTICAS determinan por cada uno de los distintos usos pormenorizados previstos en el Plan Parcial las condiciones a que han de sujetarse las futuras parcelaciones, en los siguientes aspectos:

- Edificabilidad (volumen, altura, ocupación).-
- Usos permitidos.-
- Vuelos.-
- Aparcamientos.-
- Condiciones estéticas.-
- Parcela mínima.-

Los proyectos de edificación que se realicen se ajustarán asimismo a las disposiciones Generales del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE MURCIA, salvo en aquellas precisiones de carácter restrictivo, que se señalan en las NORMAS URBANÍSTICAS particulares del presente Plan parcial.-

## N.2.- RÉGIMEN URBANÍSTICOS DEL SUELO:

### N.2.1.- CALIFICACIÓN DEL SUELO: USOS PORMENORIZADOS:

- Uso global = Residencial.-
- Usos pormenorizados:
  - Parcelas edificables, espacios libres de dominio y uso público, parque deportivo y viales.-
  - Parcelas edificables:
    - Manzanas residenciales, unifamiliares y colectivas.-
    - Parcelas de equipamientos y servicios, parque deportivo y equipamiento escolar.-

### N.2.2.- ESTUDIOS DE DETALLE:

Al estar definidas en su totalidad en el Plan Parcial las alineaciones de edificación y la ordenación de los volúmenes, los estudios de detalle, regulados por el Art. 14 de la Ley del suelo y 66 del Reglamento de Planeamiento solamente podrán desarrollarse con la finalidad exclusiva de reajustar alineaciones, siempre que no se aumente la ocupación de suelo por edificaciones ni la edificabilidad, y su ámbito comprenderá, como mínimo, una manzana completa.-

En este sentido podrá subdividirse, mediante vías peatonales de acceso, una manzana en dos o más parcelas y agrupar dos manzanas en una.-

También podrán redistribuirse dentro de cada Unidad la edificabilidad y el N.º de viviendas que afectan a las distintas manzanas.-

Art. 2.1.3, apartado 3. Estatuto jurídico de la Propiedad del Suelo del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia:

Una vez aprobado definitivamente el correspondiente proyecto de gestión en un polígono o unidad, sólo podrá permitirse transferir edificabilidad entre dos o más parcelas situadas dentro de dicho ámbito, siempre que tengan el mismo uso, se trate de tipologías de edificación aisladas o se actúe por manzanas completas, y la edificabilidad transferida no supere el 20% de la finca que la tenga mayor. Las condiciones de edificación de las fincas objeto de transferencia de edificabilidad se ordenarán a través de un Estudio de Detalle.-

### N.2.3.- PARCELACIONES Y REPARCELACIONES:

En las parcelaciones y reparcelaciones que puedan realizarse en la ejecución del presente Plan Parcial, se

respetarán las determinaciones de la Ley del Suelo en sus artículos 94 a 102, y del Reglamento de Gestión urbanística en sus artículos 71 a 130, y las dimensiones de parcela mínima que fijan las NORMAS URBANÍSTICAS Reguladoras del presente Plan Parcial.-

### N.2.4.- PROYECTOS DE URBANIZACIÓN:

En los proyectos de urbanización correspondientes a las Unidades de Actuación en que se divide el sector que desarrolla el Plan Parcial ZU-JN3 Javalí Nuevo, se tendrán en cuenta los requisitos fijados por los Art. 67 y 70 del Reglamento de Planeamiento y las siguientes condiciones de cálculo:

#### - Abastecimiento:

o Caudal = 250 litros/hab. y día, consumidos en 14 horas/día.-

o Velocidad máxima = 1,2 m./seg.-

o Velocidad mínima = 0,5 m./seg.-

o Presión máxima = 60 m.c.a.-

#### o Tubería:

Presión nominal = 20 atm.-

Presión de servicio = 10 atm.-

#### - Red Saneamiento:

o Caudal = Pluviales = Recogida de cubiertas a 100 l./seg. y Ha.-

o Pendiente mínima = 1/1.000.-

o Velocidad máxima = 4 m./seg.-

o Velocidad mínima = 0,5 m./seg.-

#### - Red de Electricidad:

o Potencia instalada por habitante = 0,6 KW.-

o Locales comerciales = 100 vatios/ m².-

o Equipamientos = 100 vatios/ m².-

o Las conducciones serán subterráneas.-

#### - Alumbrado:

#### o Niveles de iluminación:

o Calles 12 m. o más = 15 Lux.-

o Calles menores 12 m. = 10 Lux.-

o Calles peatonales = 10 Lux.-

o Las conducciones serán subterráneas.-

## N.3.- NORMAS DE EDIFICACIÓN:

### N.3.1.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS EN RELACIÓN CON LAS VÍAS PÚBLICAS:

Se cumplirán todas las prescripciones y previsiones relativas a la Seguridad ciudadana.-

### N.3.2.- ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS:

En la redacción del Plan Parcial y los instrumentos que lo desarrollan, fundamentalmente el proyecto de urbanización, se prevé la eliminación de las barreras arquitectónicas que puedan ser originadas por elementos de la urbanización y por el mobiliario urbano y las edificaciones a desarrollar en el ámbito de la actuación, en cumplimiento

con la normativa de la Consejería de Política Territorial de Obras Públicas y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.-

A este respecto la anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores de las vías públicas, tales como aceras u otros, será de 1,50 metros. Cuando existan obstáculos puntuales como semáforos, señales de tráfico u otros, se dispondrán de forma que resulte una anchura libre no menor de 1,20 metros.-

Los pavimentos destinados al tránsito peatonal serán, en general, duros y antideslizantes. Su textura y relieve permitirán un desplazamiento cómodo y sin tropiezos.-

En aparcamientos públicos y zonas de estacionamiento de vehículos se dispondrá, por cada cincuenta plazas o fracción, al menos, una plaza especial para personas con movilidad reducida. Estas plazas tendrán unas dimensiones mínimas de 3,30 metros de anchura por 4,50 metros de fondo, y se situarán próximas a los accesos.-

El encuentro de la acera con la calzada, en los pasos de peatones, se realizará mediante un vado de anchura no menor de 1,20 metros, pavimentado con material antideslizante y distinto del resto. Su pendiente longitudinal será no mayor del 10% y no existirá resalte alguno en sus encuentros con acera y calzada.-

Las señales de tráfico, semáforos, faroles y otros elementos verticales que deban situarse en aceras y vías peatonales se colocarán en el borde exterior de las mismas. La altura libre de paso bajo placas de señalización y elementos similares no será menor de 2,20 metros.-

### N.3.3.- CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN VOLUMEN Y USO:

Se cumplirán las determinaciones contenidas en el PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MURCIA, salvo en aquellas cuestiones que, con carácter limitativo, se señalan en las NORMAS URBANÍSTICAS particulares del presente Plan Parcial.-

#### N.3.4.- NORMAS PARTICULARES DE ZONA:

##### NORMAS URBANÍSTICAS;

1: Edificación residencial: RD-JN3 Y RB-JN3

2: Parcelas de equipamientos y servicios.-

##### NORMA URBANÍSTICA 1: EDIFICACIÓN RESIDENCIAL: RD-JN3 Y RB-JN3

#### 1.1. Normas de edificabilidad:

m<sup>2</sup>. edificables: El número máximo de m<sup>2</sup> edificables para cada UNIDAD DE ACTUACION será el que determine el Anexo de Datos Numéricos y el plano de Ordenación. Si bien se fija para cada manzana una edificabilidad acorde con su superficie dentro de cada UNIDAD el proyecto de Compensación podrá agrupar la edificabilidad correspondiente a cada manzana y redistribuirla entre ella.-

El cómputo total final deberá justificarse y adaptarse a la máxima edificabilidad fijado para cada Unidad en el ANEXO NUMÉRICO a la Memoria del presente Plan Parcial. Corresponde al Proyecto de Edificación fijar la altura y ocupación en planta de forma que se respeten y cumplan los retranqueos a linderos y alturas máximas permitidas.-

Altura: La altura máxima, será de hasta tres plantas, fijada para cada manzana en el presente Plan Parcial.-

La altura en número de metros no será superior a la resultante de multiplicar el n.º de plantas por 3 metros, incrementada en 1 metro.-

En los bloques de uso comercial en planta baja, la altura obligatoria mínima será de 3,60 m., medidos en el punto central de la fachada de cada bloque.-

Verde Privado: A efectos del cómputo total de espacios verdes se considerarán vinculadas las parcelas RO02 – RO04 – RO08 – RO14.-

Ocupación: La ocupación máxima sobre rasante se ceñirá a las alineaciones definidas por el presente Plan Parcial para cada manzana en el Plano de Zonificación y ordenación, con la sola limitación de los retranqueos a viario o linderos que en su caso procedan y no sobrepasar la edificabilidad máxima permitida. En planta de sótano o semisótano la ocupación de las manzanas podrá ser total, sin que dicha ocupación cuente a efectos de edificabilidad, siempre que el uso y destino sea el de aparcamientos y la altura media sobre la rasante no sea superior a 1 m., medido desde la acera hasta el intradós del forjado de planta baja.-.

#### Vuelos sobre vías públicas:

Altura = La altura mínima sobre la acera, calle o área peatonal será de 3,60 m.-

#### Clase de vuelos permitidos:

- Abierto = balcones y terrazas.-
- Semicerrados = tendedores.-
- Cerrados = miradores y cuerpos de fábrica.-
- Desarrollo máximo, y restante normativa aplicable de acuerdo

• con las previsiones del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE MURCIA.-

- Saliente: 1,00 m. máximo sobre vía pública.-

Sobre espacios libres privados, no habrá limitación alguna a los cuerpos volados.-

#### Parcela mínima:

o Viviendas unifamiliares aisladas: 100 m<sup>2</sup>.-

o Viviendas unifamiliares en hilera: 80 m<sup>2</sup>.-

o Bloques Plurifamiliares: 350 m<sup>2</sup>.-

Alineaciones: Serán envolventes de la edificación que en su interior pueda desarrollarse.-

#### Retranqueos:

##### VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA:

La alineación de fachada será la definida por la alineación de la calle. Se admitirán retranqueos de la edificación al objeto de constituir jardines privados, siempre que el retranqueo se efectúe por manzanas completas.-

##### VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS:

Retranqueo de 2 m. a linderos. Podrán adosarse a linderos siempre que no constituyan fincas registrales independientes.-

VIVIENDAS PLURIFAMILIARES AISLADAS O ADO-SADAS:

Retranqueo a linderos 3m.-

1.2. Usos permitidos:

Residencial en todas sus categorías. Comercial en planta baja. Industrias y talleres artesanos grado I, de acuerdo con el P.G.O.U. en planta baja. Equipamientos, dotaciones y servicios sin limitación.-

Aparcamiento en sótano, semisótano o planta baja. Será obligatoriamente en sótano en los bloques para los que se fija la posibilidad de uso comercial en planta baja, si se construye de acuerdo con dicho uso.-

Será obligatorio el establecimiento de aparcamientos privados con un mínimo de una plaza por vivienda, o 100 m<sup>2</sup> de edificación. Las medianerías, en su caso, se tratarán como fachadas.-

El presente Plan Parcial establece orientativamente el N.º máximo de viviendas que para cada manzana se determina en el anexo de datos numéricos y plano de Ordenación. El proyecto de reparcelación determinará la edificabilidad máxima y N.º de viviendas definitivas. No obstante podrá agruparse y redistribuirse el N.º de viviendas al igual que la edificabilidad, siempre que el cómputo global no sea superior al fijado para cada Polígono o Unidad en el Anexo Numérico a la Memoria del Plan. Ello habrá de efectuarse mediante los correspondientes Estudios de Detalle.-

1.3. Tipologías:

1.3.1.- Las tipologías edificatorias serán la RB-JN3 (MIXTA ALINEADA A VIAL) y RD-JN3 (ÁREAS RESIDENCIALES AJARDINADAS) de acuerdo con las estipulaciones que para cada una de ellas figuran en las NORMAS URBANÍSTICAS DEL P.G.O.U.-

La ordenación será a base de viviendas unifamiliares aisladas o pareadas y adosadas en hilera o bien en bloques de hasta tres plantas.-

Si bien orientativamente se indica tipología de chalets en varias manzanas, por mutuo acuerdo entre colindantes se podrá adosar la edificación a linderos.

En cualquiera de las tipologías se admiten los dúplex.-

Las características de la ordenación se mantendrán por manzanas completas.-

En las manzanas RO02 – RO04 – RO08 – RO14 la ocupación de la parcela RO puede ser vinculante para el conjunto de espacios libre, lo que es admisible al ser de muy baja densidad la ordenación.-

Se aclara y define el alcance del bloque plurifamiliar de 350 m<sup>2</sup>.-

Se elimina la posibilidad de uso comercial, hotelero u oficinas en todas las plantas.-

Se introduce la ordenación medioambiental en viario.-

1.3.2.- El índice edificatorio es I= 0,22 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> que genera 43.550 m<sup>2</sup> siendo el Plan Parcial y no el proyecto de reparcelación quien establezca la edificabilidad de cada

parcela. Se concreta como sistema de Actuación el de COMPENSACIÓN en las tres Unidades.-

1.4. Condiciones estéticas:

Las fachadas recayentes a espacios libres se tratarán con similares calidades a las recayentes a vías públicas.-

Todas las cocinas deberán disponer de un espacio para lavadero-tendero de superficie útil mínima de 2 m<sup>2</sup>., resguardado de vistas desde el exterior.-

NORMA URBANÍSTICA 2: PARCELAS DE DOTACIONES Y SERVICIOS:

2.1. Equipamiento docente y centro de interés social:

o m<sup>2</sup>. Edificables: El N.º. máximo de m<sup>2</sup>. edificables será el que para cada parcela se fije en el Anexo a la Memoria denominado "Datos Numéricos" del presente Plan Parcial con un máximo de 2 m<sup>2</sup>./ m<sup>2</sup>.-

o Altura: Máximo de 3 plantas y 10 m. de altura.-

o Vuelos: Se permiten.-

o Ocupación: Libre.-

o Usos: Será el correspondiente al servicio previsto para cada manzana y sus instalaciones complementarias.-

2.2. Espacios Libres:

De ser preciso para el cómputo total de espacios verdes, podrán computarse a tales efectos las parcelas de VERDE PRIVADO RO02 – RO04 – RO08 –RO14.-

EDIFICABILIDAD: De 0,1 m<sup>2</sup>./ m<sup>2</sup>. y altura de 1 planta."

Murcia, 10 de enero de 2007.—El Teniente de Alcalde-delegado de Urbanismo, Fernando Berberena Loperena.

## Murcia

### 1379 Aprobación definitiva del proyecto de Plan Especial, de Reforma Interior en Finca Gil, en Santo Ángel.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2006, acordó aprobar definitivamente el proyecto de Plan Especial de Reforma Interior en Finca Gil, en Santo Ángel.

Contra el referido acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha adoptado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de aparición del presente anuncio en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia", y, contra la resolución expresa o presunta de dicho recurso, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que sea notificada dicha resolución, si ésta es expresa, o desde que pueda entenderse desestimado por silencio administrativo.

Asimismo se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Órgano de dicha Jurisdicción y en el plazo indicados.